


HOMESTAR

NOVIDADES
NOVIDAD

CF 10

LUZ LED
INDIRECTA

MODELO HD



DANA

LUZ LED
INDIRECTA



L 45

SANCAS

GAMA MODERN • MODERN MOLDING 04

GAMA PRESTIGE • PRESTIGE MOLDING 08

ROSETAS • VIGAS • TETOS • CONSOLAS • PILASTRES • COLUMNAS

ROSETAS • ROSETTES 14

VIGAS • BEAMS 16

TETOS • CEILINGS 17

PAINEL PAREDE • WALL PANEL 17

CONSOLAS DE PAREDE • WALL CONSOLES 18

PILASTRES • PILASTRES 18

COLUMNAS • COLUMNS 19

FRISOS • CANTOS • DEKOR • RODAPÉS

FRISOS • WALL MOLDINGS 22

CANTOS • CORNERS MOLDING 22

DEKOR • DEKOR 23

RODAPÉS • SKIRTINGS 25



FL 50

GAMA **MODERN • PRESTIGE**

GAMA MODERN

Sancas Extrudidas em Poliestireno

Extruded Polystyrene Moldings

A 10



A 7



L 30



FL 50

▼ **FL 50** • 50 mm (vista de frente/front view)

▼ **L 30** • 38 mm (vista de frente/front view)

▼ **L 45** • 60 mm (vista de frente/front view)



▼ **NLA** • 120 mm (vista de frente/front view)

▼ **A 3** • 24 mm (vista de frente/front view)

▼ **A 5** • 48 mm (vista de frente/front view)

▼ **A 7** • 60 mm (vista de frente/front view)

▼ **A 10** • 100 mm (vista de frente/front view)



▼ **C 30** • 30 mm (vista de frente/front view)

▼ **C 40** • 40 mm (vista de frente/front view)

▼ **C 50** • 50 mm (vista de frente/front view)

▼ **C 70** • 75 mm (vista de frente/front view)

▼ **C 100** • 104 mm (vista de frente/front view)

▼ **HO** • 65 mm (vista de frente/front view)

▼ **O 45** • 60 mm (vista de frente/front view)

▼ **JO** • 70 mm (vista de frente/front view)

▼ **D 20** • 28 mm (vista de frente/front view)

▼ **D 25** • 30 mm (vista de frente/front view)

22 mm
22 mm

30 mm
30 mm

37 mm
37 mm

50 mm
50 mm

70 mm
70 mm

40 mm
50 mm

43 mm
40 mm

50 mm
42 mm

20 mm
20 mm

21 mm
25 mm

GAMA **MODERN**

Sancas Extrudidas em Poliestireno Extruded Polystyrene Moldings


K 80 • S 80 • NLA



C 50



HO



D 25

C: 2000 mm

GAMA MODERN

Sancas Extrudidas em Poliestireno

Extruded Polystyrene Moldings

S 80



K 80



T 70

▼ **K 35** • 47 mm (vista de frente/front view)

▼ **K 50** • 65 mm (vista de frente/front view)

▼ **K 60** • 88 mm (vista de frente/front view)






▼ **K 80** • 112 mm (vista de frente/front view)

▼ **K 130** • 126 mm (vista de frente/front view)

▼ **T 30** • 37 mm (vista de frente/front view)

▼ **T 70** • 72 mm (vista de frente/front view)


▼ **AS** • 100 mm (vista de frente/front view)




▼ **M 35** • 45 mm (vista de frente/front view)




▼ **M 50** • 55 mm (vista de frente/front view)



▼ **M 100** • 100 mm (vista de frente/front view)



▼ **MT** • 120 mm (vista de frente/front view)




▼ **S 25** • 28 mm (vista de frente/front view)




▼ **S 35** • 50 mm (vista de frente/front view)



▼ **S 50** • 66 mm (vista de frente/front view)



▼ **S 80** • 105 mm (vista de frente/front view)



GAMA **MODERN**

Sancas Extrudidas em Poliestireno Extruded Polystyrene Moldings

M 100



S 80



M 100

GAMA **PRESTIGE**

Sancas Moldadas em Poliestireno de Alta Densidade

High Density Polystyrene Molded Moldings



Romy



Sveta

▼ **ELISA** • 45 mm (vista de frente/front view)



▼ **FLEUR** • 48 mm (vista de frente/front view)




▼ **HELENA** • 70 mm (vista de frente/front view)



▼ **ANNA** • 79 mm (vista de frente/front view)




▼ **ROMY** • 131 mm (vista de frente/front view)



▼ **CARMEN** • 151 mm (vista de frente/front view)



▼ **ISABELL** • 151 mm (vista de frente/front view)



▼ **DANA** • 66 mm (vista de frente/front view)

LUZ LED
INDIRECTA



▼ **TANJA** • 80 mm (vista de frente/front view)

▼ **HELLA** • 80 mm (vista de frente/front view)

▼ **OLGA** • 114 mm (vista de frente/front view)

▼ **MARIE** • 151 mm (vista de frente/front view)

▼ **ANDREA** • 153 mm (vista de frente/front view)



GAMA **PRESTIGE**

Sancas Moldadas em Poliestireno de Alta Densidade
High Density Polystyrene Molded Moldings



FLEUR



Olga



Marie

C: 2000 mm

GAMA **PRESTIGE**

Sancas Moldadas em Poliestireno de Alta Densidade

High Density Polystyrene Molded Moldings

TINA



Lisa





Tina

▼ **LAURA** • 70 mm (vista de frente/front view)




▼ **LISA** • 95 mm (vista de frente/front view)



▼ **TINA** • 135 mm (vista de frente/front view)




▼ **VICTORIA** • máx. 122 mm (vista frente/front view)



▼ **KATJA** • máx. 135 mm (vista de frente/front view)



▼ **G 20** • 180 mm (vista de frente/front view)



aproximadamente 1940 mm de comprimento
approximately 1940 mm in length


▼ **COSA** • 45 mm (vista de frente/front view)



▼ **PAMELLA** • 64 mm (vista de frente/front view)




▼ **VERA** • 94 mm (vista de frente/front view)




▼ **SVETA** • 150 mm (vista de frente/front view)



▼ **SIMONE** • 150 mm (vista de frente/front view)



▼ **G 19** • 180 mm (vista de frente/front view)



GAMA PRESTIGE

Sancas Moldadas em Poliestireno de Alta Densidade


High Density Polystyrene Molded Moldings

APLICAÇÃO DAS SANCAS | MOLDINGS APPLICATION



1 Utilizando a caixa de corte de dupla face/gabarito, pressione a Sanca de forma a garantir uma boa fixação, efetue o corte com o serrote especial Homestar.


Nota: Evite pressionar o serrote, opte por deslizar suavemente de forma a garantir um corte perfeito.
While using the double sided mitre box press the molding in order to guarantee a good fixation, use the appropriate Homestar saw.
Note: Avoid pressing the saw, choose to slide it softly to guarantee a perfect cut.



2 Garanta que o local de colagem está limpo e seco. Aplique a cola na zona ranhurada da Sanca.


Nota: Se a Sanca não tiver zona ranhurada/dentada aplique a cola na zona de contato com a parede/teto.

Ensure that the surface is clean and dry. Apply the glue on the molding's grooved area.
Note: If the molding does not have a grooved area apply the glue on the contact zone with the wall /ceiling.




3 Segure e pressione a Sanca durante alguns segundos na posição final.

Nota: Ajustar as arestas nas diversas uniões e cantos.
Mold and press the molding for a few seconds in the final position.
Note: Adjust the edges on the various joints and corners.



4 Utilizar cola para tapar as juntas e para a remoção do excesso, utilize uma esponja molhada.


Use the glue to cover joints and remove the excesses, use a wet damp sponge.



5 Depois de seca a cola (24h), a Sanca está pronta a pintar.

Nota: O tempo de secagem pode variar consoante as condições de aplicação.
After the glue has dried (24h), the molding is ready to paint.
Note: The drying time may vary the conditions of application.

DICA



Recomendamos a pintura de todos os produtos HOMESTAR com tinta sem solventes
We recommend solvent free ink to paint all HOMESTAR products

Para uma boa aplicação de todos os produtos, recomendamos o uso da cola HOMESTAR
For the best results in the product application, we recommend the use of HOMESTAR glue

SANCAS

GAMA MODERN • MODERN MOLDING	04
GAMA PRESTIGE • PRESTIGE MOLDING	08

ROSETAS • VIGAS • TETOS • CONSOLAS • PILASTRES • COLUNAS

ROSETAS • ROSETTES	14
VIGAS • BEAMS	16
TETOS • CEILINGS	17
PAINEL PAREDE • WALL PANEL	17
CONSOLAS DE PAREDE • WALL CONSOLES	18
PILASTRES • PILASTRES	18
COLUNAS • COLUMNS	19

FRISOS • CANTOS • DEKOR • RODAPÉS

FRISOS • WALL MOLDINGS	22
CANTOS • CORNERS MOLDING	22
DEKOR • DEKOR	23
RODAPÉS • SKIRTINGS	25



KAPITELL G

HS 22 K


ROSETAS • VIGAS • TETOS • CONSOLAS • PILASTRES • COLUNAS

ROSETAS **PRESTIGE** • **CLASSIC**

Rosetas Moldadas em Poliestireno de Alta Densidade

High Density Polystyrene Molded Rosettes

STELLA • GABI • PRISCA



Ira


PRESTIGE cerca de 55 kg/m³ de densidade com pré-pintura **CLASSIC** cerca de 55 kg/m³ de densidade



CLASSIC
K 14
Ø 46 cm

PRESTIGE **CLASSIC**
FLORA **K 18**
Ø 52 cm

PRESTIGE **CLASSIC**
IRA **K 19**
Ø 53 cm



PRESTIGE **CLASSIC**
SILVA **K 20**
Ø 37 cm



PRESTIGE **CLASSIC**
ROSA **K 10**
Ø 37 cm



PRESTIGE
SARAH
Ø 37 cm



CLASSIC
K 11
Ø 32 cm



PRESTIGE **CLASSIC**
MAJA **K 9**
Ø 33 cm



PRESTIGE
GRACIA
Ø 34 cm

PRESTIGE cerca de 55 kg/m³ de densidade com pré-pintura **CLASSIC** cerca de 55 kg/m³ de densidade



PRESTIGE **CLASSIC**
PRISCA **K 17**
ø 50 cm



CLASSIC
K 16
ø 48 cm




PRESTIGE **CLASSIC**
CARLA **K 12**
ø 37 cm



PRESTIGE
GABI
ø 37 cm



PRESTIGE **CLASSIC**
MIRA **K 13**
ø 37 cm



PRESTIGE **CLASSIC**
STELLA **R 30**
ø 31 cm



PRESTIGE
HEIKE
32x32 cm



PRESTIGE **CLASSIC**
DIANA **K 8**
ø 30 cm



PRESTIGE **CLASSIC**
JULIA **K 6**
ø 28 cm


ROSETAS **PRESTIGE** • **CLASSIC**

Rosetas Moldadas em Poliestireno de Alta Densidade
High Density Polystyrene Molded Rosettes


APLICAÇÃO DAS ROSETAS | ROSETTES APPLICATION



- 1** Se necessário, deverá efetuar o corte do centro da Roseta antes da sua aplicação.
If necessary make the cut from the center of the rosette before its application.



- 2** Aplicar a cola no verso da Roseta no local de colagem.
Apply the glue on the back of the rosettes gluing spot.



- 3** Centrar a Roseta no local de aplicação, pressionar ligeiramente e usar os excessos de cola para cobrir a junta entre o teto e a Roseta, os excessos podem ser limpos com uma esponja molhada. Deverá esperar a secagem da cola para poder pintar.
Place the rosette on the application spot, press it carefully and use glue excesses to cover the joint between the ceiling and the rosette, the excesses of glue can be cleaned with a damp sponge. Allow the glue to dry before painting.

Recomendamos a pintura de todos os produtos HOMESTAR com tinta sem solventes
We recommend solvent free ink to paint all HOMESTAR products

Para uma boa aplicação de todos os produtos, recomendamos o uso da cola HOMESTAR
For the best results in the product application, we recommend the use of HOMESTAR glue


Barrotes e acessórios (Consolas) em Poliuretano

Polyurethane Beams and Consoles




Imitação de
fita metálica

APLICAÇÃO DE VIGAS BEAMS APPLICATION




- 1 Marcar o local para a aplicação da viga/tábua
Mark the location for the beam/board application



- 2 Fixar um taco no local da futura aplicação da viga
Put a wooden shim on the place of the beam's future application



- 3 Colocar a viga junto aos tacos aplicados
Place the beam along the applied wooden shim's



- 4 Aparafusar a viga aos tacos aplicados
Screw the beam to the applied wooden shim's



- 5 Pode finalizar pintando os parafusos e juntas com verniz à cor
Finalize by painting the bolts and gaskets with varnish

Tábua HOMESTAR HOMESTAR Board

- 2,6 m (comprimento | length)
- Cores: Rústico | Moderno | Branco | Incolor
- Colors: Rustic | Modern | White | colourless



Vigas HOMESTAR HOMESTAR Beams

- 9X6 | 12X12 | 19X17 | 20X13
- 1 m | 2 m | 3 m | 4 m (comprimento | length)
- Cores: Rústico | Moderno | Branco | Incolor
- Colors: Rustic | Modern | White | colourless



Suportes/Consolas para Vigas HOMESTAR HOMESTAR Consoles

- 9X6 | 12X12 | 20X13
- Cores: Rústico | Moderno | Branco | Incolor
- Colors: Rustic | Modern | White | colourless




Imitação de FITAS METÁLICAS FITTING FOR BEAMS

- 95 cm comp. x 4 cm larg.
95 cm length x 4 cm width

TÁBUA




9X6




12X12



19X17



20X13



TETOS

Tetos em poliestireno polystyrene ceilings




Recomendamos a pintura de todos os produtos HOMESTAR com tinta sem solventes.
We recommend solvent free ink to paint all HOMESTAR products.

Para uma boa aplicação de todos os produtos, recomendamos o uso da cola HOMESTAR.

For the best results in the product application, we recommend the use of HOMESTAR glue.




Não necessita de estrutura, colagem direta no teto
Structure not needed, direct gluing in the ceiling



D 80 • 49X49 CM

D 81 • 49X49 CM


D 82 • 49X49 CM



D 83 • 49X49 CM

D 86 • 49X49 CM

Paris • 50X50 CM



Feinputz • 50X50 CM

Kellenputz • 50X50 CM

Kristall • 50X50 CM



Prag • 50X50 CM

Struktur • 50X50 CM

PAINEL PAREDE • WALL PANEL

Painel em poliestireno | 50 X 20 cm (aproximadamente)
polystyrene panel




CONSOLAS DE PAREDE • PILASTRES

Consolas de Parede em Poliestireno

Polystyrene Consoles




HKP 15G



HP 15



HKP 15D



HFP 15



HKP 15G



HKP 15D




HP 15



HFP 15



COMBINAÇÕES/COMBINATIONS






Ø = 220 mm




Ø = 325 mm


KAPITELL D2



KAPITELL D1



KAPITELL G



HS 22 R HS 22 K



HS 22 F



COLUNAS

Colunas em Poliestireno Polystyrene Columns

KAPITELL G . HS 22 K . HS 22 F



COMBINAÇÕES/COMBINATIONS



• KAPITELL D2
• HS 22 K
• HS 22 F



• KAPITELL D1
• HS 22 R
• KAPITELL G



• KAPITELL G
• HS 22 R
• HS 22 F

SANCAS

GAMA MODERN • MODERN MOLDING 04

GAMA PRESTIGE • PRESTIGE MOLDING 08

ROSETAS • VIGAS • TETOS • CONSOLAS • PILASTRES • COLUNAS

ROSETAS • ROSETTES 14

VIGAS • BEAMS 16

TETOS • CEILINGS 17

PAINEL PAREDE • CEILINGS 17

CONSOLAS DE PAREDE • WALL CONSOLES 18

PILASTRES • PILASTRES 18

COLUNAS • COLUMNS 19

FRISOS • CANTOS • DEKOR • RODAPÉS

FRISOS • WALL MOLDINGS 22

CANTOS • CORNERS MOLDING 22

DEKOR • DEKOR 23

RODAPÉS • SKIRTINGS 25



FRISOS • CANTOS • DEKOR • RODAPÉS


Frisos de Parede e Cantos em Poliestireno

Wall Moldings and Polystyrene Corners

BU 40/D




BU 40/D e U 40



Frisos de Parede e Cantos em Poliestireno

Wall Moldings and Polystyrene Corners



CANTOS • FRISOS • DEKOR

Modelos produzidos em **Polimero HD**

Models produced in HD polymer



RESISTENTE AO CHOQUE | SHOCK PROOF



CW 11



CW 11



BW 11 e CW 11

FRISOS

Modelos produzidos em **Polimero HD**
Models produced in HD polymer



RESISTENTE AO CHOQUE | SHOCK PROOF


Frises de Parede, produzidos em Polimero HD

Wall Moldings, produced in HD Polymer


CW 11 . CF 11



CW 11



CW 13



CP 20


▼ CW 10




▼ CW 11




▼ CW 12




▼ CW 13



▼ CP 20



▼ CP 30





Modelos produzidos em **Polimero HD**
Models produced in HD polymer

RESISTENTE AO CHOQUE | SHOCK PROOF

RODAPÉS

Rodapés, produzidos em polimero HD

Skirtings, produced in HD Polymer

▼ CF 10

LUZ
INDIRECTA



▼ CF 11



▼ CF 12



▼ CF 13



▼ CF 14



CW 13 . CF 14



CF 11



CF 14



CF 12

C: 2000 mm

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO • FRISOS • RODAPÉS

APPLICATION INSTRUCTIONS • WALL MOLDING • SKIRTING

Material leve e resistente, fácil de aplicar, fixação com cola, sem manutenção, resistente à água, pronto a pintar com tinta sem solventes.

Lightweight and resistant material, easy to apply, fixation with glue, no maintenance, humidity resistant, ready to paint with solvent free ink.

CW 11




Recomendamos a pintura de todos os produtos HOMESTAR com tinta sem solventes
We recommend solvent free ink to paint all HOMESTAR products

Para uma boa aplicação de todos os produtos, recomendamos o uso da cola HOMESTAR
For the best results in the product application, we recommend the use of HOMESTAR glue

APLICAÇÃO DE FRISOS WALL MOLDING APPLICATION

APLICAÇÃO DE RODAPÉS SKIRTING APPLICATION



1 Utilizando a caixa de corte de dupla face/gabarito, pressione o friso/rodapé de forma a garantir uma boa fixação, efetue o corte com o serrote especial Homestar.



Nota: Evite pressionar o serrote, opte por deslizar suavemente de forma a garantir um corte perfeito.
While using the double sided mitre box press the wall molding/skirting in order to guarantee a good fixation, use the appropriate Homestar saw.
Note: Avoid pressing the saw, choose to slide it softly to guarantee a perfect cut.



2 Garanta que as superfícies estão limpas e secas. Aplique a cola na zona ranhurada do Friso/Rodapé.

Nota: Se o Friso/Rodapé não tiver zona ranhurada/dentada aplique a cola na zona de contacto com a parede/teto.



Ensure that the surface is clean and dry. Apply the glue on the wall molding/skirting grooved area.
Note: If the wall molding/skirting does not have a grooved area apply the glue on the contact zone with the wall /ceiling.




3 Segure e pressione o friso/rodapé durante alguns segundos na posição final.

Nota: Ajustar as arestas nas diversas uniões e cantos.
Mold and press the wall molding/skirting for a few seconds in the final position.


Note: Adjust the edges on the various joints and corners.



DICA




INCORRETO | INCORRECT CORRETO | CORRECT



4 Utilizar cola para tapar as juntas e para a remoção do excesso, utilize uma esponja molhada.


Use the glue to cover joints and remove the excesses, use a wet damp sponge.



5 Depois de seca a cola (24h), o Friso/Rodapé está pronto a pintar.

Nota: O tempo de secagem pode variar consoante as condições de aplicação.

After the glue has dried (24h), the wall molding/skirting is ready to paint.
Note: The drying time may vary the conditions of application.



Caixa de corte/Gabarito
em poliestireno

Mitre box
polystyrene



Serrote e Tábua
de corte dupla face/Gabarito
(Corte fácil a 45° e 90°)
(corte sem desperdícios)

Saw and Board
Double sided cut
(easy cut to 45° and 90°)
(no waste)



Embalagem de Cola

PRODUTO COMERCIALIZADO EM PORTUGAL

1,5 Kg | Pequenas Aplicações

4 Kg | Aplicação Profissional

PRODUTO COMERCIALIZADO NO BRASIL

400gr • 1 Kg | Pequenas Aplicações

5 Kg • 30Kg | Aplicação Profissional

Glue packing

PRODUCT SOLD IN PORTUGAL

1,5 Kg | Small Applications

4 Kg | Professional Application

PRODUCT SOLD IN BRASIL

400gr • 1 Kg | Small Applications

5 Kg • 30Kg | Professional Application



Cola em cartucho
300 ml/400gr
Pequenas Aplicações

Glue Cartridge
300 ml/400gr
Small Applications

Consumo médio estimado por metro é de aprox. 0,056 kg | 1 balde de 5 kg cola, aplica cerca de 90 metros lineares
Estimated average consumption per meter is approximately 0,056 kg | 5 kg glue packing approximately 90 linear meters

FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS | TOOLS AND ACCESSORIES

PARA APLICAÇÃO DO PRODUTO | PRODUCT APPLICATION

HOMESTAR | REDES SOCIAIS | SOCIAL NETWORKS



SIGA-NOS NAS REDES SOCIAIS

PORTUGAL | Homestarportugal • BRASIL | Homestarbrasil

ASSISTA AOS VIDEOS NO YOUTUBE | WATCH THE VIDEOS ON YOUTUBE:

Apresentação de Produtos | Product Presentation

Como utilizar o conjunto de Corte/Gabarito | How to use the mitre box

Aplicação e corte de Sancas | Molding Application and cut

Como fazer ângulos internos | How to do internal angles

Como fazer ângulos externos | How to do external angles

Como cortar Frisos e Rodapés | How to cut wall molding and skirtings

Colagem das Sancas | Molding Gluing

Frisos | Wall Molding

Rodapés | Skirtings

Rosetas | Rosettes

Iluminação Indireta | Indirect Lighting

Como esconder a calha/trilho do cortinado | How to hide a curtain rails



www.homestar.online
www.homestar.com.br